



LINHA  
**CAR  
CARE**

---

CATÁLOGO  
DE PRODUTOS  
**2025**

# LINHA CAR CARE CASTROL



Aditivos para radiadores • Aditivos de combustíveis • Car Care Castrol



INORGÂNICO

## ADITIVO PARA RADIADOR CASTROL

Tecnologia Original. Atende a Norma ABNT Tipo **A.**

- Amplia a durabilidade de diversos motores — gasolina, flex, diesel, GNV — é ideal para uma vasta gama de veículos e equipamentos, desde carros e caminhões até maquinário agrícola e embarcações.
- Oferece proteção superior contra a corrosão, cavitação, e desgaste, inclusive no alumínio.
- Melhora a eficiência da refrigeração, previne o superaquecimento, e assegura a lubrificação de componentes críticos como bombas d'água e válvulas termostáticas, prolongando a vida útil de juntas e mangueiras.
- Livre de nitritos, fosfatos e aminas, utiliza etilenoglicol.
- Recomenda-se a substituição a cada 80.000 km ou três anos.



PRONTO PARA USO  
REF CA0010-1L



CONCENTRADO  
REF CA0022-1L

### ADITIVO PARA RADIADOR CASTROL

1 LITRO

#### INORGÂNICO

##### ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES:

ABNT NBR 13705 tipo A (inorgânico); ASTM D3306, D4985; SAE J1034, J814, J1941; FIAT 9.55523; FORD ESD-M97B49-A, GM EMS 9309947; JOHN DEERE JDM H24; AUDI/VW TL774-C; MERCEDES BENZ DBL 7700.20, MAN 324NF.

##### PRINCIPAIS VANTAGENS:

- Antiferrugem • Antiespumante • Anticorrosivo
- Anticongelante • Anti-Incrustante

##### APLICAÇÃO:

Veículos leves, pesados e linha agrícola.





HÍBRIDO

## ADITIVO PARA RADIADOR CASTROL

Tecnologia Original. Atende a Norma ABNT Tipo **A.**

- Criado para oferecer uma extensão de vida útil notável para motores de todos os tipos, incluindo gasolina, flex, diesel e GNV.
- Recomendado para uma ampla variedade de veículos e equipamentos, este aditivo assegura uma proteção avançada ao alumínio e outros componentes contra a corrosão, cavitação e erosão.
- Ele otimiza a dissipação de calor, minimizando o risco de superaquecimento, além de lubrificar e salvaguardar a bomba d'água e a válvula termostática.
- Com sua formulação híbrida SI-OAT, isenta de nitritos, fosfatos e aminas, sugere-se a troca a cada 240.000 km ou após 5 anos.



PRONTO PARA USO  
REF. CA0028-1L



CONCENTRADO  
REF. CA0027-1L

### ADITIVO PARA RADIADOR CASTROL

1 LITRO

#### HÍBRIDO

##### ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES:

ABNT NBR 13705 tipo A; SCANIA Tb1451; ASTM D3306, D6210; SAE J814, J1034, J1941; MERCEDES BENZ DBL 7700.40 (325.5/6); MAN 324 SNF; AUDI/VW TL774-G (G12++).

##### PRINCIPAIS VANTAGENS:

- Antiferrugem • Antiespumante • Anticorrosivo
- Anticongelante • Anti-Incrustante

##### APLICAÇÃO:

Veículos leves, pesados e linha agrícola.





HÍBRIDO ÁSIA

## ADITIVO PARA RADIADOR CASTROL

Tecnologia Original. Atende a Norma ABNT Tipo **A**.

- É formulado para prolongar a eficiência de motores a gasolina, flex, diesel e GNV, adequado para uma ampla variedade de veículos e equipamentos.
- Esta fórmula avançada oferece proteção excepcional ao alumínio e demais componentes contra corrosão, cavitação e erosão, melhorando a condução térmica e prevenindo o superaquecimento.
- Garante a lubrificação e proteção da bomba d'água e válvula termostática, estendendo a durabilidade de juntas e mangueiras.
- Livre de nitritos, silicatos e aminas, o produto híbrido asiático P-OAT recomenda substituição a cada 240.000 km ou 5 anos.



PRONTO PARA USO  
REF CA0011-1L



CONCENTRADO  
REF CA0020-1L

ADITIVO PARA RADIADOR CASTROL

1 LITRO

HÍBRIDO ÁSIA

### ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES:

ABNT NBR 13705 tipo A; ASTM D3306; JIS K 2234;  
HYUNDAI MS 591-08..

### PRINCIPAIS VANTAGENS:

- Antiferrugem • Antiespumante • Anticorrosivo
- Anticongelante • Anti-Incrustante

### APLICAÇÃO:

Veículos leves, pesados e linha agrícola.



ORGÂNICO

## ADITIVO PARA RADIADOR CASTROL

Tecnologia Original. Atende a Norma ABNT Tipo **A**.

- É desenvolvido para maximizar a longevidade de motores a gasolina, flex, diesel e GNV, adequado para uma ampla gama de veículos e máquinas, incluindo uso marítimo e ferroviário.
- Este produto oferece proteção duradoura contra corrosão, cavitação e erosão, garantindo também uma melhor dissipação do calor e prevenindo o superaquecimento.
- Além disso, lubrifica e cuida da bomba d'água e válvula termostática, prolongando a vida de juntas e mangueiras.
- É um aditivo orgânico (OAT), livre de nitritos, fosfatos, silicatos e aminas, com recomendação de troca a cada 240.000 km ou 5 anos.



PRONTO PARA USO  
REF CA0012-1L



CONCENTRADO  
REF CA0023-1L

### ADITIVO PARA RADIADOR CASTROL

1 LITRO

#### ORGÂNICO

#### ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES:

ABNT NBR 13705 tipo A; ASTM D4985, D3306;  
SAE J1034, J814, J1941; FIAT 9.55523; FORD WSS-  
M97B44-D, GM 6277M, MERCEDES BENZ DBL  
7700.30 (325.3), MAN 324 SNF, AUDI/VW  
TL774-D/F, RENAULT 41- 01-001/T, PSA B715110

#### PRINCIPAIS VANTAGENS:

- Antiferrugem • Antiespumante • Anticorrosivo
- Anticongelante • Anti-Incrustante

#### APLICAÇÃO:

Veículos leves, pesados e linha agrícola.



ADITIVO PARA RADIADOR CASTROL

## UNIVERSAL COOLANT

Tecnologia Orgânica. Atende a Norma ABNT Tipo **A.**

- Desenvolvido com tecnologia orgânica para maximizar a longevidade de motores a gasolina, flex, diesel e GNV, adequado para uma ampla gama de veículos e máquinas, incluindo uso marítimo e ferroviário.
- Este produto oferece proteção duradoura contra corrosão, cavitação e erosão, garantindo também uma melhor dissipação do calor e prevenindo o superaquecimento.
- Além disso, lubrifica e cuida da bomba d'água e válvula termostática, prolongando a vida de juntas e mangueiras.
- É um aditivo orgânico (OAT), livre de nitritos, fosfatos, silicatos e aminas, com recomendação de troca a cada 240.000 km ou 5 anos.

TEC. ORGÂNICA



PRONTO PARA USO  
REF. CA0009-1L



CONCENTRADO  
REF. CA0019-1L

UNIVERSAL COOLANT

1 LITRO

TEC. ORGÂNICA

### ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES:

ABNT NBR 14261 tipo A. ASTM D3306

### PRINCIPAIS VANTAGENS:

- Antiferrugem • Antiespumante • Anticorrosivo
- Anticongelante • Anti-Incrustante

### APLICAÇÃO:

Veículos leves, pesados e linha agrícola.





APROVADO  
MERCEDES-BENZ

ADITIVO PARA RADIADOR CASTROL

## G40 ULTRA

Atende a Norma ABNT Tipo **A**.

- Protege motores contra superaquecimento e congelamento.
- Ele previne eficazmente a corrosão e depósitos no sistema de arrefecimento e suas partes vitais, como os canais de arrefecimento no bloco do motor e na cabeça do cilindro, o radiador, a bomba de água e o núcleo do aquecedor. este aditivo assegura uma proteção avançada ao alumínio e outros componentes contra a corrosão, cavitação e erosão.
- Com sua formulação híbrida SI-OAT, isenta de nitritos, fosfatos e aminas, sugere-se a troca a cada 240.000 km ou após 5 anos.



CONCENTRADO

REF. CA0009-1L

ADITIVO PARA RADIADOR G40 ULTRA

1 LITRO

APROVADO MERCEDES-BENZ

### ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES:

ABNT NBR 13705 tipo A; SCANIA Tb1451; ASTM D3306, D6210; SAE J814, J1034, J1941; MERCEDES BENZ DBL 7700.40 (325.5/325.6); MAN 324 SNF; VW / Audi / Seat / Skoda / Lamborghini / Bentley / Bugatti TL 774-G; Porsche A partir do MY 1996

### PRINCIPAIS VANTAGENS:

- Antiferrugem • Antiespumante • Anticorrosivo
- Anticongelante • Anti-Incrustante

### APLICAÇÃO:

Veículos leves e pesados.



PARA DILUIÇÃO  
DE LÍQUIDOS ARREFECEDORES

ADITIVO PARA RADIADOR CASTROL

## ÁGUA DESMINERALIZADA

0% ÍONS, Minerais, Cloro e Flúor.

- A durabilidade e bom desempenho do sistema de arrefecimento do seu veículo depende essencialmente da qualidade da água. A ÁGUA DESMINERALIZADA CASTROL é ideal para diluição de líquidos arrefecedores e é industrializada através de processo eficiente, em que a água passa por estágios de filtragem, composto por carvão ativado e resinas trocadoras, que eliminam totalmente suas impurezas.



REF. CA0008-1L

### ÁGUA DESMINERALIZADA CASTROL

1 LITRO

#### PARA DILUIÇÃO DE LIQ. ARREFECEDORES

##### PRINCIPAIS VANTAGENS:

- Totalmente isenta de impurezas;
- Baixa condutividade elétrica;
- Isenta de sais minerais, ferro, cálcio e magnésio.

##### APLICAÇÃO:

Recomendado para diluição de aditivos de radiadores automotivos de veículos leves e pesados, motos, linha agrícola e náutica.



TEC. AMERICANA

ADITIVO DE COMBUSTÍVEL

## OCTANE BOOSTER CASTROL

Restaura potência e aceleração. Tecnologia americana.

- Aumenta a octanagem da gasolina, evita as “batidas do motor”, limpa a câmara de combustão e proporciona economia de combustível. Pode ser utilizado em etanol para limpeza do sistema.



REF CA0025-200ML

### OCTANE BOOSTER CASTROL

200ML

#### TECNOLOGIA AMERICANA

##### PRINCIPAIS VANTAGENS:

- Restaura a potência e reduz o consumo de combustível
- Tratamento para motores a gasolina, potencializador de octanagem
- Auxilia na limpeza da câmara de combustão e do sistema de admissão
- Evita a pré-detonação (batida de pino) e facilita a partida
- Mantém a regulação do motor, melhora o desempenho e reduz consumo
- Possibilita combustão homogênea, sem resíduos
- Potencializa retomadas de velocidade e propicia maior vida útil para o motor

##### APLICAÇÃO:

Para motores gasolina.

##### RENDIMENTO:

1 frasco trata até 50 litros.





LIMPA BICOS  
INJETORES

ADITIVO DE COMBUSTÍVEL

## FUEL INJECTOR CLEANER CASTROL

Limpa bicos injetores.

- Desenvolvido com formulação concentrada que proporciona uma limpeza de alta eficácia.
- Ajuda a combater acúmulos de impurezas que podem dificultar a partida do veículo, a perda de aceleração e problema de falhas na marcha lenta.
- Possui solução removedora



REF CA0003-200ML

### FUEL INJECTOR CLEANER CASTROL

200ML

#### LIMPA BICOS INJETORES

##### PRINCIPAIS VANTAGENS:

- Restaura a potência e melhora a aceleração
- Reduz falhas na marcha lenta

##### APLICAÇÃO:

Para motores gasolina.

##### RENDIMENTO:

1 frasco trata até 50 litros.



TEC. AMERICANA

ADITIVO DE COMBUSTÍVEL

## INTAKE CLEANER CASTROL

Limpeza das válvulas de admissão.

- Desenvolvido com formulação concentrada de forte ação, ajuda a eliminar os depósitos nas válvulas de admissão, evitando problemas na passagem do combustível injetado. A Tecnologia GDI permite uma queima muito mais eficiente e impede o risco de formação de depósitos nas paredes do coletor de admissão, cabeçote e válvulas. Ocasionalmente maior precisão da quantidade injetada durante o processo de combustão.



REF. CA0001-200ML

INTAKE CLEANER CASTROL

200ML

TECNOLOGIA AMERICANA

### PRINCIPAIS VANTAGENS:

- Reduz o consumo de combustível e a emissão de gases poluentes
- Mantém o sistema limpo por mais tempo, formando uma película protetora
- Restaura a potência e melhora a aceleração do motor
- Protege contra a oxidação e a corrosão
- Tratamento super concentrado para limpeza dos bicos injetores e do sistema de injeção de combustível
- Elimina falhas na partida, causada por mau funcionamento de injetores
- Indicado para motores Flex.

### APLICAÇÃO:

Para motores Flex.

### RENDIMENTO:

1 frasco trata até 50 litros.



TEC. AMERICANA

ADITIVO DE COMBUSTÍVEL

## DIESEL

Descarboniza o sistema de injeção, reduzindo o consumo de óleo diesel e a emissão de poluentes.

- Mantém todo sistema limpo, melhora a queima do combustível e aumenta o desempenho
- Reduz as emissões, diminui o consumo e aumenta os intervalos de manutenção.  
Possui inibidores de corrosão e supressor de espuma, o que facilita o abastecimento.



REF. CA0015-200ML

ADITIVO DE COMBUSTÍVEL DIESEL

200ML

TEC. AMERICANA

### PRINCIPAIS VANTAGENS:

- Diminui a fumaça preta, auxilia a regularizar a marcha lenta, recupera a potência e aceleração
- Possui ação lubrificante, aumentando a vida da bomba injetora e bicos
- Auxilia na partida a frio
- Dispersa a água e neutraliza formações ácidas, inibindo a corrosão

### APLICAÇÃO:

Para motores diesel.

### RENDIMENTO:

1 frasco trata até 200 litros.





TEC. AMERICANA

ADITIVO DE COMBUSTÍVEL

# FLEX

Evita a formação de borras e resíduos.

- Indicado para motores automotivos: **Gasolina e Bi-combustíveis**. Indicado para os motores com tecnologia Flex (álcool e gasolina) que tendem a formar gomas, vernizes e gel de alumínio, que obstruem a passagem de combustível.



REF. CA0016-200ML

ADITIVO DE COMBUSTÍVEL FLEX

200ML

TECNOLOGIA AMERICANA

#### PRINCIPAIS VANTAGENS:

- Evita a formação de depósitos e borras nos injetores, PFI e MPFI ou Giclês e Borboletas de carburador, coletores, janelas e válvulas de admissão, como todo aditivo controlador de depósitos

#### APLICAÇÃO:

Para motores tecnologia FLEX.

#### RENDIMENTO:

1 frasco trata até 50 litros.



TEC. AMERICANA

ADITIVO DE COMBUSTÍVEL

## GASOLINA

Evita a formação de borras e resíduos.

- Mantém o sistema de injeção limpo com consequente melhoria da queima de combustível, aumentando o desempenho do veículo. Reduz as emissões ambientais, diminui o consumo de combustível e aumenta os intervalos de manutenções. Com tecnologia GDI (Gasoline Direct Injection).



REF CA0002-200ML

ADITIVO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA

200ML

TEC. AMERICANA

### PRINCIPAIS VANTAGENS:

- Limpa e evita a formação de impurezas, vernizes e borras provenientes da combustão
- Grande aliado na proteção ambiental, pois reduz emissão de poluentes
- Melhora o desempenho e aumenta a vida útil do motor, reduzindo custos de manutenção mecânica
- Restaura a potência do motor
- Tem ação detergente que evita a formação de borras e resíduos
- Melhor produto para ser oferecido para carros movidos à GNV, pois trata a gasolina parada no tanque

### APLICAÇÃO:

Para motores gasolina.

### RENDIMENTO:

1 frasco trata até 50 litros.



CAR CARE

## LIMPA PNEU CASTROL

Produto Concentrado e pH neutro balanceado.

- É um produto formulado especialmente para proteger, renovar e dar brilho aos pneus e artigos de borracha em geral.

BRILHO  
MOLHADO



REF CA0007-500ML

LIMPA PNEU CASTROL

500ML

BRILHO MOLHADO

### PRINCIPAIS VANTAGENS:

- Brilho acetinado
- Sem abrasivos e solventes

### APLICAÇÃO:

Uso externo, borrachas e plásticos.

### RENDIMENTO:

Pronto para uso.





2 EM 1: LAVA  
E DÁ BRILHO

CAR CARE

## LAVA AUTO COM CERA CASTROL

Produto Concentrado e pH neutro balanceado.

- É um produto biodegradável. Com sua fórmula bem balanceada permite que o produto possa ser usado em qualquer tipo de pintura, sem agredir ou reduzir o brilho de superfícies enceradas.



REF CA0006-500ML

### LAVA AUTO COM CERA CASTROL

500ML

#### 2 EM 1: LAVA E DÁ BRILHO

##### PRINCIPAIS VANTAGENS:

- pH Neutro
- Não remove a cera
- Diluído em até 10 partes 1/10
- ZERO (0%) abrasivos e solventes
- Dá brilho e proteção

##### APLICAÇÃO:

Pinturas Automotivas.

##### RENDIMENTO:

Diluição 1/10.



CAR CARE

## APC ALL PURPOSE CLEANER CASTROL

Desengraxante e desgordurante com alto poder de limpeza.

- Possui tensoativos biodegradáveis e alto poder de limpeza. É indicado para limpeza e manutenção de máquinas, motores e equipamentos, implementos agrícolas, instalações industriais, pisos cerâmicos e cimentados, paredes e forros de oficinas mecânicas e galpões industriais, churrasqueiras, entre outras aplicações de desengraxante e limpeza em geral.



DESENGRAXANTE



REF CA0005-500ML

### APC ALL PURPOSE CLEANER CASTROL

500ML

#### DESENGRAXANTE

##### PRINCIPAIS VANTAGENS:

- Possui tensoativos biodegradáveis
- Sem solventes e sem abrasivos
- Alto poder de limpeza
- Ideal para limpezas e manutenções de máquinas
- pH neutro
- Eficaz para uso doméstico e industrial
- Fácil utilização

##### APLICAÇÃO:

Motores e equipamentos, implementos agrícolas, instalações industriais, pisos cerâmicos e cimentados, paredes.

##### RENDIMENTO:

Produto pronto para uso ou diluído.



SYNTETIC BLEND

CAR CARE

## CERA LÍQUIDA CASTROL

Carro brilhando em poucos minutos e o melhor, sem esforço.

- É um produto a base de resinas especiais desenvolvido para proteger, renovar e restaurar a cor original de seu veículo. O produto foi formulado especialmente para veículos novos, cristalizados e de exposição, pois não contém nenhum tipo de solvente e abrasivo.



REF CA0004-500ML

CERA LÍQUIDA CASTROL

500ML

SYNTETIC BLEND

### PRINCIPAIS VANTAGENS:

- Renova a pintura
- Brilho e proteção
- Possui carnaúba em sua composição

### APLICAÇÃO:

Pinturas Automotivas.

### RENDIMENTO:

Encera até quatro veículos médios com um único frasco.



CAR CARE

## DESENGRIPANTE CASTROL

Desengripante e lubrificante para peças metálicas com ação anticorrosiva.

- Possui uma formulação especial a base de óleo de vegetal que lhe atribui propriedades únicas, como desengripante e lubrificante para peças metálicas com ação anticorrosiva. Seu poder de aderência cria uma barreira perfeita contra umidade, cobrindo uma grande variedade de aplicações na limpeza automotiva, indústria e de uso geral.



LUBRIFICANTE  
ANTI-FERRUGEM



REF CA0024-300ML

DESENGRIPANTE CASTROL

300ML

LUBRIFICANTE ANTI-FERRUGEM

### PRINCIPAIS VANTAGENS:

- Ideal para a conservação de todos os aparelhos eletrodomésticos, dobradiças, fechaduras, trincos, peças de ferro ou de qualquer outro material oxidável
- Solta com facilidade porcas e parafusos enferrujados

### APLICAÇÃO:

Aplicar diretamente na área de desejada com o auxílio do prolongador se necessário.



LUBRIFICANTE

CAR CARE

## SILICONE SPRAY CASTROL

Lubrificante de alto desempenho e com superior lubricidade.

- Possui duas agradáveis versões de fragrância. Ideal para quem necessita de um lubrificante de alto desempenho e com superior lubrificação.



CARRO NOVO  
REF. CA0018-300ML



LAVANDA  
REF. CA0017-300ML

SILICONE SPRAY CASTROL

300ML

LUBRIFICANTE

### PRINCIPAIS VANTAGENS:

- Prolonga a vida útil do plástico, do vinil, couro, borracha e todo tipo de ferramentas
- Lubrifica dobradiças, trilhos de cortinas e persianas, fechaduras e corrediças metálicas de gavetas

### APLICAÇÃO:

Aplicar diretamente na área desejada com o auxílio do prolongador se necessário.



HIGIENIZA O SISTEMA  
DE VENTILAÇÃO

CAR CARE

## LIMPA AR-CONDICIONADO CASTROL

### Higienizador de Ar-Condicionado

- Desenvolvido para limpeza de dutos de sistemas de ventilação e refrigeração em ambientes domésticos, institucionais e em veículos. Remove as sujeiras e oleosidades do interior do sistema, permitindo uma melhor qualidade do ar.



CARRO NOVO  
REF. CA0014-250ML



LAVANDA  
REF. CA0013-250ML

#### LIMPA AR-CONDICIONADO CASTROL

250ML

#### HIGIENIZA O SISTEMA DE VENTILAÇÃO

##### PRINCIPAIS VANTAGENS:

- Promove a limpeza interna do sistema de ar-condicionado automotivo
- Válvula especial que proporciona aplicação rápida e simples
- Produto aprovado pela ANVISA

##### APLICAÇÃO:

Sistema de ar condicionado.





